

ZHUDELE®

住得乐 楼宇对讲领导品牌



Experience and specialization
Avant-garde Design
Proven Quality
First-class service



HEAD OFFICE
68 floor, saige building, Hua qiang road, Shenzhen city, China
Tel: +86-755-82536137 82536127 82536117
Http: www.zhudele.com QQ 800097980
E-mail: zhuhai@zhudele.com

ZHUDELE 2014.04



This catalogue is based on the date as shown in the right and specifications are subject to change without notice for quality improvement.

住得乐 楼宇对讲领导品牌

ZHUDELE®



VIDEO Doorphone

Safe & Comfortable

One of the leading manufacturer of video door phone in China.





对讲就是用产品说话



金属铸造外壳，防水，防尘，防爆，经久耐用
触摸按钮带夜光指示，使用简单明了
适用于城中村、出租屋、公寓楼等住宅使用

3+N




供选配门口机和分机



数码式楼宇对讲

金属铸造外壳，双层外壳设计，防水，防尘，防爆，经久耐用
金属铸造按钮带夜光指示，使用简单明了，500万次使用寿命，可用30年
人性化设计，安装简单牢固，原创设计，专利保护



供选配门口机和分机




Interphone 多路对讲机



Application for : Office School Dining room Factory workshop
Office building etc internal intercom

适用于： 办公室、工厂车间、商场、机关单位、餐厅、物业管理、学校、娱乐场所、家庭、敬老院等

- * 2门口机拖8台分机可相互呼叫对讲， 接门口机可对讲及开锁功能， 有两种响铃方式区分不同门口口的呼叫；
- * PA广播功能， 每台话机可设置大小铃声， 有室内或室外广播功能开关；
- * 四芯线连接：300米（四芯线x 0.75MM）， 8台分机用一个电源供电。



话机可选择 2 - 8 台组成内部对讲（只接受1000台以上批量订货）

Interphone 多路对讲机



Application for : Office School Dining room Factory workshop
Office building etc internal intercom

适用于： 办公室、工厂车间、商场、机关单位、餐厅、物业管理、学校、娱乐场所、家庭、敬老院等

- * 2-12台分机可相互呼叫对讲， 加配门口机可对讲及开锁功能
- * PA广播功能、可外接喇叭（扩音功能）
- * 四芯线连接：300米（四芯线x 0.75MM）， 6台分机用一个电源供电


外观专利号 ZL:201030194940.1



话机可选择 3 - 12 台组成内部对讲



接线图示



Interphone 窗口对讲机 Dual-way counter

适用于任何窗口交谈困难的地方使用，如：银行、证券、邮局、火车站、交款台、保险公司、售票处、医院等场所。

Bank, stock-exchange, post office, railway station, cashier desk, ticket office and hospital



DOORPHONE 对讲门铃






Two-wire connection.

Aluminum alloy outdoor station with the anti-oxidation and wear-resistant surface treatment, durable using.

Outdoor station can display the name or number of household, with LED light instruction.




There have excellent circuit to eliminate the side noise, intercom voice clarity.
Effective distance: more than 100 meters intercom (2X0.75mm).
Easy installation, The user can install it yourself. With unlocking function.



Wireless Digital Doorbell

远距离数码遥控门铃 CE



ZDL-2583

门铃 137 × 80 × 30mm 遥控器 86 × 40 × 23mm
包装: 60套 / 3内箱 / 62 × 35 × 48CM / 14.5KGS



ZDL-2783

门铃 128 × 80 × 30mm 遥控器 86 × 40 × 23mm
包装: 60套 / 3内箱 / 62 × 35 × 48CM / 14.5KGS



ZDL-2383

门铃 128 × 80 × 30mm 遥控器 86 × 40 × 23mm
包装: 60套 / 3内箱 / 62 × 35 × 48CM / 14.5KGS



ZDL-2586

门铃 137 × 80 × 30mm 遥控器 86 × 86 × 23mm
包装: 60套 / 3内箱 / 62 × 35 × 48CM / 14.5KGS



ZDL-2786

门铃 128 × 80 × 30mm 遥控器 86 × 86 × 23mm
包装: 60套 / 3内箱 / 62 × 35 × 48CM / 14.5KGS



ZDL-2386

门铃 128 × 80 × 30mm 遥控器 86 × 86 × 23mm
包装: 60套 / 3内箱 / 62 × 35 × 48CM / 14.5KGS

音质: 64和弦音 + 高音质保真直径57MM超大喇叭, 是目前整个行业都无法媲美的音质;

材料: 进口PC阻燃材料和原装进口芯片, 新颖的材料和独特的表面处理, 细腻精致的完美特性;

双层玻纤电路板, 欧美最新无线超外差芯片, 性能更稳定;

锰片电池永不氧化防止电池漏液, 防止负板反设计;

技术: 100万组学习码, 可任意增加遥控器和接收器数量, 省电的专利技术;

功能: 大、中、小三阶音量调节, 带指示灯;

距离: 遥控距离200米以上, IP56防水设计;

生产: SMT贴片生产工艺提高产品稳定性, 20年技术经验, 自主研发设计;

配件: 配1粒12V 23A电池, 1块3M海绵胶, 2粒安装螺丝, 2个胶塞;

检测: 采用ICT在线电脑检测所有的电子原器件, 保证产品的一致性和品质;

参数: 发射器工作电压: 24mA, 待机电压: 0mA 供电方式: DC12V (23A)

接收器工作电压: 大音量150mA, 中音量100mA, 小音量50mA 待机电压: 0.3-3mA

认证: CE 国际认证, 频率: 433.92 Mhz



不同门铃外观供选配



CE 06810 FC

Access control 门控一卡通



普通门禁机 ZDL-M8




金属门禁机 ZDL-M5



电控锁 ZDL-I073



开门按钮



ZDL-PS12
门禁电源



ID卡



ZDL-I025
电锁口



ZDL-I028
磁力锁



静音锁 ZDL-I075



灵机锁 ZDL-I079